

Симисторные регуляторы скорости	
Наименование	Стоимость руб. с НДС
CPM1	4 020 р.
CPM2	4 220 р.
CPC1	4 210 р.
CPC2	4 430 р.
CPM3A	4 520 р.
CPM4A	4 740 р.
CPM5A	9 750 р.
CPM7A	10 380 р.
Симисторные регуляторы скорости на DIN рейку	
CPM2,5щ	6 200 р.
CPM5щ	8 420 р.
Трансформаторные регуляторы скорости	
R-E-1,5G (1,5 A)	10 940 р.
R-E-6G (6A)	15 880 р.
R-E-7,5G(7,5A)	18 620 р.
R-E-9G (9A)	36 600 р.
Регуляторы температуры для электронагревателей на 220 В	
MPT220.10-16	13 380 р.
MPT220.12-16	11 680 р.
MPT220.14-16	17 240 р.
Регуляторы температуры для электронагревателей на 380 В	
MPT380.14-25	21 300 р.
MPT380.14-40	22 990 р.

Смесительные узлы		
Маркировка	Серия Премиум (pr)	Серия Стандарт
SUnw3 40-1,6	38 320 р.	-
SUnw3 40-2,5	38 550 р.	30 420 р.
SUnw3 40-4,0	38 550 р.	32 130 р.
SUnw3 40-6,3	38 750 р.	—
SUnw3 50-6,3	56 400 р.	—
SUnw3 55-4,0	39 880 р.	—
SUnw3 55-6,3	39 880 р.	—
SUnw3 55-10	42 690 р.	—
SUnw3 60-4,0	40 800 р.	32 520 р.
SUnw3 60-6,3	40 800 р.	33 210 р.
SUnw3 80-6,3	56 210 р.	40 330 р.
SUnw3 80-10	59 070 р.	40 360 р.
SUnw3 80-16	64 660 р.	54 850 р.
SUnw3 110-16	74 220 р.	-
SUnw3 110-25	87 030 р.	-
SUnw3 120-40	134 480 р.	-

* смесительные узлы с Kvs выше 40 - по запросу

Автоматические выключатели GZ1 и GV3	
Наименование	Стоимость руб. с НДС
GZ1E05 (0,18 кВт)	4 020 р.
GZ1E06 (0,25-0,37 кВт)	4 040 р.
GZ1E07 (0,55-0,75 кВт)	4 040 р.
GZ1E08 (1,10-1,50 кВт)	4 070 р.
GZ1E10 (2,20 кВт)	4 090 р.
GZ1E14 (3 кВт)	4 110 р.
GZ1E16 (4,0-5,5 кВт)	4 130 р.
GZ1E20 (7,5 кВт)	4 250 р.
GZ1E22 (11,0 кВт)	4 260 р.
GV3P40 (18,5-22 кВт)	34 780 р.
GV3P65 (30 кВт)	40 870 р.
Трансформаторы 220/24 В	
ТП12	4 030 р.
ТП20	5 270 р.
Пульты управления	
PU 1	2 600 р.
PU 2	3 120 р.
Дисплей Danfoss MMIGRS2	14 840 р.
Универсальный пульт управления Z031 (ZENITEC)	7 570 р.
Реле перепада давления PS	
PS500 (NDPS 2002)	2 040 р.
PS1500	3 150 р.
Термостаты защиты от замерзания KP	
Термостат KP 61 (3м)	5 700 р.
Термостат KP 61 (6м)	6 070 р.
Термостат KP 61 (11,5м)	7 110 р.

Электроприводы для воздушных клапанов и заслонок			
Тип привода	Основные технические данные	Цена с НДС	
Без возвратной пружины (NENUTEC)			
NACA 1(2)-05 (S1)	24 (230) В, 3х позиционные, 5 Нм, до 1,0 м2	4 850 р.	5 910 р.
NACA 2-10 (S1)	230 В, 3х позиционные, 10 Нм, до 2,0 м2	6 850 р.	8 410 р.
С возвратной пружинкой (NENUTEC)			
NAFA 1(2)-03(S1)	24 (230) В, 3 Нм, до 0,8 м2	6 814 р.	—
NAFA 1(2)-05 (S1)	24 (230) В, 5 Нм, до 1,0 м2	7 933 р.	8 645 р.
NAFA 2-08 (S1)	230 В, 8 Нм, до 1,5 м2	8 950 р.	9 764 р.
* S1 - датчик крайних положений оси заслонки			
Электроприводы для противопожарных клапанов			
Тип привода	Основные технические данные	Цена с НДС	
Электромеханический с возвратной пружинкой (NENUTEC)			
TAFSA-SAFSA 1(2)-05 ST NO	24 (220) В, 5 Нм, с термодатчиком	9 670 р.	
TAFSA-SAFSA 1(2)-08 ST NO	24 (220) В, 8 Нм, с термодатчиком	10 580 р.	
Электромеханический реверсивный (NENUTEC)			
TASA-SASA 1(2)-10S NC	24 (220) В, 10 Нм,	8 550 р.	

Блоки расширения мощности		
Наименование	Стоимость руб. с НДС	
БРМ25	12 160 р.	
БРМ40	13 510 р.	
Контроллер управления резервным вентилятором		
KP21	9 680 р.	
ПН1	6 320 р.	
ПС1	6 320 р.	
Датчики температуры (Pt 1000)		
Датчик температуры каналный TD-K-0-54-PT1000	1 390 р.	
Датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-NTC10k	1 140 р.	
Датчик температуры уличный TD-U-1-54-PT1000	1 390 р.	
Датчик температуры накладной TD-N-0-54-PT1000	1 280 р.	
Датчики температуры (NTC 10)		
Датчик температуры каналный TD-K-0-54-NTC10K	1 090 р.	
Датчик температуры гильзовый TD-G-0-54-NTC10K	610 р.	
Реле защиты электродвигателя		
TR220	6 540 р.	
Смесительные узлы для охлаждения		
Маркировка	Серия Премиум (pr)	Серия Стандарт
Suow3 1,6	25 600 р.	-
Suow3 2,5	25 700 р.	14 700 р.
Suow3 4,0	26 200 р.	15 800 р.
Suow3 6,3	26 500 р.	16 200 р.
Suow3 10	27 900 р.	19 600 р.
Suow3 16	32 400 р.	-
Suow3 25	43 200 р.	-
Suow3 40	53 000 р.	-

Щиты управления вентиляторами					Щиты управления приточными системами с водяными calorиферами***				
Наименование	Стоимость руб. с НДС	Вентилятор, до кВт.	Номинальный рабочий ток, до А.	Рекомендуемый ПЧ	Наименование	Стоимость руб. с НДС	Вентилятор, до кВт.	Номинальный рабочий ток, до А.	Рекомендуемый ПЧ
ABU V-4-0,35	17 920 р.	0,4	1,2	ND-051 0,37 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-0,35	43 250 р.	0,37	1,6	ND-051 0,37 кВт для 3 фазы
ABU V-4-0,75	17 920 р.	0,75	2	ND-051 0,75 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-0,75	43 350 р.	0,75	2,5	ND-051 0,75 кВт для 3 фазы
ABU V-4-1,1	17 900 р.	1,1	2,8	ND-051 1,5 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-1,5	43 450 р.	1,5	4	ND-051 1,5 кВт для 3 фазы
ABU V-4-1,5	17 900 р.	1,5	3,6	ND-051 1,5 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-2,2	44 540 р.	2,2	5,2	ND-051 2,2 кВт для 3 фазы
ABU V-4-2,2	17 880 р.	2,2	5,2	ND-051 2,2 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-3,0	44 630 р.	3	8,9	ND-051 3,0 кВт для 3 фазы
ABU V-4-3,0	18 000 р.	3	7,1	ND-051 3,0 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-4,0	44 860 р.	4	8,9	ND-051 4,0 кВт для 3 фазы
ABU V-4-4,0	18 010 р.	4	8,9	ND-051 4,0 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-5,5	45 730 р.	5,5	11,3	ND-051 5,5 кВт для 3 фазы
ABU V-4-5,5	17 900 р.	5,5	11,3	ND-051 5,5 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-7,5	44 960 р.	7,5	14,7	ND-051 7,5 кВт для 3 фазы
ABU V-4-7,5	19 530 р.	7,5	15,6	ND-051 7,5 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-11	45 660 р.	11	21,1	ND-051 11,0 кВт для 3 фазы
ABU V-4-11,0	19 370 р.	11	23	ND-051 11,0 кВт для 3 фазы	ABU-W-1-D-15	50 720 р.	15	28,5	ND-051 15,0 кВт для 3 фазы
ABU V-4-15,0	20 450 р.	15	30	ND-051 15,0 кВт для 3 фазы	Щиты управления приточными системами с водяными calorиферами (на базе контроллера Zentec). Вентилятор на 220 В.***				
ABUm V-4-30,0	29 920 р.	30	57	VACON100-3L-0061-5					
					ABU-W-1-Z-0,35e-PZ/UVI	45 570 р.	0,35	2	СРМ щ - входит в комплект поставки.
					ABU-W-1-Z-0,5e-PZ/UVI	47 110 р.	0,5	2,3	
					ABU-W-1-Z-0,8e-PZ/UVI	46 450 р.	0,8	3,5	
					ABU-W-1-Z-1,0e-PZ/UVI	53 240 р.	1	4,6	

Для управления двигателем на 220 В щит должен быть с маркировкой "e" (ABU V-4-0,35e)

Щиты управления приточными системами с электрическими нагревателями												
Наименование	Вентилятор, до кВт.	Нагреватель, до кВт	Стоимость руб. с НДС.	Наименование	Вентилятор, до кВт.	Нагреватель, до кВт	Стоимость руб. с НДС.	Наименование	Вентилятор, до кВт.	Нагреватель, до кВт	Стоимость руб. с НДС.	
Регулировка температуры с помощью контроллера			Регулировка оборотов вентилятора, плавная регулировка температуры нагревателя				Без регулировки оборотов вентилятора и нагревателя					
ABUm-E-1-D-0,35-4,5/1	0,35	4,5	65 110 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-3,0e-UVI	0,35 кВт, 220 В.	3	45 850 р.	ABUm-E-4-1,5-30/2	1,5	30	35 990 р.	
ABUm-E-1-D-0,75-4,5/1	0,75	4,5	65 010 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-4,5-UVI		4,5	48 880 р.	ABUm-E-4-2,2-30/2	2,2	30	35 990 р.	
ABUm-E-1-D-0,35-6/1	0,35	6	65 110 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-6-UVI		6	48 880 р.	ABUm-E-4-5,5-30	5,5	30	37 910 р.	
ABUm-E-1-D-0,75-6/1	0,75	6	65 010 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-7,5-UVI		7,5	48 880 р.	ABUm-E-4-1,5-37,5/3	1,5	37,5	39 020 р.	
ABUm-E-1-D-0,35-7,5/1	0,35	7,5	65 260 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-12-UVI		12	49 680 р.	ABUm-E-4-2,2-37,5/3	2,2	37,5	38 570 р.	
ABUm-E-1-D-0,75-7,5/1	0,75	7,5	65 160 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-15-UVI		15	50 010 р.	ABUm-E-4-2,2-45/3	2,2	45	48 380 р.	
ABUm-E-1-D-0,35-12/2	0,35	12	68 000 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35e-18-UVI		18	50 010 р.	ABUm-E-4-4-45/3	4	45	48 380 р.	
ABUm-E-1-D-0,75-12/2	0,75	12	67 900 р.	Плавная регулировка температуры нагревателя, возможность подключения Частотного Регулятора			ABUm-E-4-5,5-45	5,5	45	48 360 р.		
ABUm-E-1-D-0,35-15/2	0,35	15	68 690 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35-4,5		0,35	4,5	44 800 р.	ABUm-E-4-4-60/4	4	60	51 470 р.
ABUm-E-1-D-0,75-15/2	0,75	15	68 590 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-4,5		0,75	4,5	44 800 р.	ABUm-E-4-5,5-60/4	5,5	60	51 470 р.
ABUm-E-1-D-0,75-22,5/2	0,75	22,5	70 640 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35-6	0,35	6	44 800 р.	ABUm-E-4-5,5-75/5	5,5	75	55 330 р.	
ABUm-E-1-D-1,5-22,5/2	1,5	22,5	70 640 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-6	0,75	6	44 800 р.	ABUm-E-4-5,5-90/5	5,5	90	83 620 р.	
ABUm-E-1-D-1,5-30/2	1,5	30	71 310 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35-7,5	0,35	7,5	44 800 р.	ABUm-E-4-7,5-90	7,5	90	85 050 р.	
ABUm-E-1-D-2-30/2	2,2	30	71 550 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-7,5	0,75	7,5	44 800 р.	ABUm-E-4-7,5-120/5	7,5	120	86 860 р.	
ABUm-E-1-D-1,5-37,5/3	1,5	37,5	85 040 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35-12	0,35	12	47 590 р.					
ABUm-E-1-D-2-37,5/3	2,2	37,5	85 130 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-12	0,75	12	47 590 р.					
ABUm-E-1-D-2-45/3	2,2	45	85 210 р.	ABUm-E-3-Ev-0,35-15	0,35	15	47 930 р.					
ABUm-E-1-D-4-45/3	4	45	85 600 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-15	0,75	15	47 930 р.					
ABUm-E-1-D-4-60/4	4	60	106 610 р.	ABUm-E-3-Ev-0,75-22,5	0,75	22,5	51 110 р.					
ABUm-E-1-D-5,5-60/4	5,5	60	106 630 р.	ABUm-E-3-Ev-1,5-22,5	1,5	22,5	51 110 р.					
ABUm-E-1-D-4-75/5	4	75	130 480 р.	ABUm-E-3-Ev-1,5-30	1,5	30	57 060 р.					
ABUm-E-1-D-5,5-75/5	5,5	75	130 340 р.	ABUm-E-3-Ev-2,2-30	2,2	30	57 060 р.					
ABUm-E-1-D-5,5-90/5	5,5	90	136 180 р.	Без регулировки оборотов вентилятора и нагревателя								
ABUm-E-1-D-7,5-90/5	7,5	90	136 810 р.	ABUm-E-4-0,35-4,5/1	0,35	4,5	28 910 р.					
ABUm-E-1-D-7,5-120/5	7,5	120	142 850 р.	ABUm-E-4-0,35-6/1	0,35	6	28 910 р.					
ABUm-E-1-D-15-120/5	15,0	120	144 730 р.	ABUm-E-4-0,75-4,5/1	0,75	4,5	28 910 р.					
Щиты управления приточными системами с электрическими calorиферами (на базе контроллера Zentec). Вентилятор на 220 В.				ABUm-E-4-0,35-6/1	0,35	6	28 910 р.					
ABUm-E-1-Z-0,35e-4,5-PZ/UVI	0,35	4,5	57 140 р.	ABUm-E-4-0,75-6/1	0,75	6	28 910 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-4,5-PZ/UVI	0,8	4,5	59 460 р.	ABUm-E-4-0,35-7,5/1	0,35	7,5	28 910 р.					
ABUm-E-1-Z-0,35e-6-PZ/UVI	0,35	6	57 140 р.	ABUm-E-4-0,75-7,5/1	0,75	7,5	28 910 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-6-PZ/UVI	0,8	6	59 460 р.	ABUm-E-4-0,35-12/2	0,35	12	31 870 р.					
ABUm-E-1-Z-0,35e-7,5-PZ/UVI	0,35	7,5	57 140 р.	ABUm-E-4-0,75-12/2	0,75	12	31 870 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-7,5-PZ/UVI	0,8	7,5	59 440 р.	ABUm-E-4-0,35-15/2	0,35	15	31 870 р.					
ABUm-E-1-Z-0,35e-12-PZ/UVI	0,35	12	62 190 р.	ABUm-E-4-0,75-15/2	0,75	15	31 870 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-12-PZ/UVI	0,8	12	64 560 р.	ABUm-E-4-1,5-15	1,5	15	31 870 р.					
ABUm-E-1-Z-0,35e-15-PZ/UVI	0,35	15	62 190 р.	ABUm-E-4-0,75-22,5/2	0,75	22,5	33 390 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-15-PZ/UVI	0,8	15	64 560 р.	ABUm-E-4-1,5-22,5/2	1,5	22,5	33 390 р.					
ABUm-E-1-Z-0,8e-22,5-PZ/UVI	0,8	22,5	66 460 р.									

* С нагревателями, мощностью более 22,5 кВт рекомендуется использовать щиты серии E-1-D.

** Выбор щита для подключения вентилятора на 220 В должен осуществляться по номинальному рабочему току.

*** Щиты E-1-Z и W-1-Z поставляются с пультами Zentec в комплекте

Возможно подключение вытяжного вентилятора при помощи щита управления вентилятором (ABU-V-4-xx)

Возможно изготовление щитов с требуемыми характеристиками по индивидуальному заказу. Необходимо заполнить опросный лист для расчета комплектации щита.

Серия VACON 100				
Наименование	EMC-фильтр	Ток, А.	Мощность, кВт	Цена руб., с НДС
VACON0100-3L-0046-5-FLOW	Да	46	22	119 986 р.
VACON0100-3L-0061-5-FLOW	Да	61	30	140 814 р.
VACON0100-3L-0072-5-FLOW	Да	72	37	170 429 р.
VACON0100-3L-0087-5-FLOW	Да	87	45	206 940 р.
VACON0100-3L-0105-5-FLOW	Да	105	55	256 427 р.
VACON0100-3L-0140-5-FLOW	Да	140	75	310 796 р.
VACON0100-3L-0170-5-FLOW	Да	170	90	367 402 р.

Серия ND-051			
Наименование товара	Выходное напряжение, В	Цена, руб	Монтажный набор NEMA
Преобразователь частоты ND-051 0,18 кВт	3x220	12 050 р.	M1
Преобразователь частоты ND-051 0,37 кВт	3x220	13 220 р.	M1
Преобразователь частоты ND-051 0,75 кВт	3x220	15 430 р.	M1
Преобразователь частоты ND-051 1,5 кВт	3x220	17 490 р.	M2
Преобразователь частоты ND-051 2,2 кВт	3x220	21 940 р.	M3
Преобразователь частоты ND-051 0,37 кВт	3x380	14 720 р.	M1
Преобразователь частоты ND-051 0,75 кВт	3x380	16 190 р.	M1
Преобразователь частоты ND-051 1,5 кВт	3x380	20 040 р.	M2
Преобразователь частоты ND-051 2,2 кВт	3x380	20 330 р.	M2
Преобразователь частоты ND-051 3 кВт	3x380	24 730 р.	M3
Преобразователь частоты ND-051 4 кВт	3x380	26 600 р.	M3
Преобразователь частоты ND-051 5,5 кВт	3x380	32 400 р.	M3
Преобразователь частоты ND-051 7,5 кВт	3x380	38 970 р.	M3
Преобразователь частоты ND-051 11 кВт	3x380	50 850 р.	M4
Преобразователь частоты ND-051 15 кВт	3x380	65 060 р.	M4
Преобразователь частоты ND-051 18,5 кВт	3x380	71 950 р.	M5
Преобразователь частоты ND-051 22 кВт	3x380	87 810 р.	M5

*EMC-фильтр по умолчанию

**220-1ф; 380-3ф

Наименование	Цена, руб
Монтажный набор Nema Type1-M1	700
Монтажный набор Nema Type1-M2	850
Монтажный набор Nema Type1-M3	850
Монтажный набор Nema Type1-M4	1510
Монтажный набор Nema Type1-M5	1700